

Collectie 2022

Nederland & België





OVER ONS

MABE - IOMABE |

Mabe is gevestigd in Mexico en heeft een meer dan 70 jaar rijke geschiedenis. In 2021 zijn er meer dan 19.000 werknemers in dienst, en ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is marktleider in huishoudelijke apparaten in Latijns- en Noord-Amerika, behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen die te vinden zijn in winkels van Argentinië tot en met Canada. De fabriek in Mexico ligt in een sterk economisch groeiende regio waar veel hightech productiebedrijven zijn gelegen. Veel USA-bedrijven hebben hun hightech-productie in deze regio ondergebracht. In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric Appliances (GE Appliances) om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in Mexico. Sinds dat jaar zijn bijna alle 'No Frost' koelkasten, zoals side-by-side, bottom freezers en top freezers voor de markten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.

In 2007 werd iomabe opgericht om design en functionaliteit samen te brengen in de belangrijkste kamer van het huis: de keuken. De keuken is namelijk meer dan alleen een plek om te koken. Het is de plek in huis waar de beste feestjes plaatsvinden, waar de mooiste onderwerpen worden besproken en waar de lekkerste herinneringen worden gecreëerd. Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.

AMERICAN APPLIANCES |

American Appliances B.V. specialiseert zich in kwalitatief hoogstaande producten die zich in het niche-segment van de witgoed- en keukenmarkt bevinden. American Appliances B.V. is sinds medio 2011 parts-distributeur van GE Appliances in de Benelux en sinds eind 2013 distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basisprogramma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met inox (RVS) en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging op maat uitgevoerd.

Zowel voor GE, mabe- als iomabe-producten wordt de service, onderdelen-voorziening en garantie door American Appliances verzorgd. De gestroomlijnde organisatie is gericht op service, kwaliteit en een goede informatievoorziening.

IN DRIE STAPPEN NAAR ULTIEM COOL

De Bottom Freezer 'American' koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in ca 80 leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.




Maar welke is dat?

In deze catalogus nemen wij u stap voor stap mee naar het op maat maken van uw side-by-side koelkast.

Choose | De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande model of ingebouwd?

Customize | De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er omheen?

Cool | De derde vraag is: Welke uitvoering past het best bij uw wensen?





CHOOSE

VRIJSTAAND OF INBOUW?

De Bottom Freezer koelkasten van iomabe kunnen op twee manieren geplaatst worden.

1

VRIJSTAAND

2

STANDAARD
INBOUW

Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden. Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit twee verschillende opties: Basis modellen (US style) en beklede modellen. Vrijstaande modellen zijn eventueel ook geschikt voor standaard inbouw.

Ten tweede is er de mogelijkheid om uw 'American' koelkast in te bouwen, waarbij de deuren uit de wand steken. Het inbouwen van een 'American' koelkast is uniek bij iomabe en is bij de meeste concurrerende modellen niet mogelijk dit omdat bij de iomabe koelkasten de ontluchting via de plint aan de voorzijde plaats vindt.



CUSTOMIZE

DE KLEUR DIE PAST BIJ UW SMAAK OF INTERIEUR

Met de 'American' Bottom Freezer koelkast van iomabe kiest u echt een koelkast die eruit ziet zoals u dat wenst. De modellen zijn standaard leverbaar in mat zwart, mat wit en echt inox (rvs). Mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw iomabe zelfs leverbaar in een RAL-kleur naar keuze.


Beklede modellen (European Design)



INOX (RVS)



MAT ZWART RAL 9005



MAT WIT RAL 9016



RAL NAAR KEUZE

US stylemodellen (Basic)



DEUREN INOX (RVS)



CUSTOMIZE

PERSONALISEER UW KOELKAST MET ONZE HANDGREPEN

Voor alle Bottom Freezer modellen in de iomabe-series zijn er verschillende handgrepen beschikbaar, zodat uw maatwerk koelkast nog meer op uw wensen kan worden afgestemd. Kies bijvoorbeeld voor de standaard robuuste "Café" handgreep welke leverbaar zijn in inox, mat zwart, mat wit of in RAL-kleur naar keuze of kies voor de design handgrepen welke leverbaar zijn in mat zwart, mat wit of in RAL-kleur naar keuze.

'CAFÉ'
INOX (RVS)



STANDAARD GREEP

'CAFÉ'
WIT MAT



CWM

'CAFÉ'
MAT ZWART



CBM

'CAFÉ'
RAL KLEUR



CRAL

'DESIGN'
WIT MAT



DWM

'DESIGN'
ZWART MAT



DBM

'DESIGN'
RAL KLEUR



DRAL



COOL

DEZE VARIANTEN MAKEN UW KEUKEN COMPLEET

#1 | Bottom Freezer 2-deurs (Pag. 7/11)

Dit is de versie met 1 deur boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm, koelkastdeur rechtsdraaiend of links draaiend

| Bottom Freezer 2-deurs TWIN opstelling (Pag. 11)

Twee stuks naast elkaar gekoppeld d.m.v een speciale "connection kit"
Mogelijk bij standaard inbouw en US style. Breedte ca 168 cm

#2 | Bottom Freezer 3-deurs (Pag. 13/17)

Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm

#3 | Bottom Freezer 3-deurs XXL - 765L! (Pag. 19/23)

Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 91 cm met corpusdiepte 72 cm XXL

#4 | Wine cooler (Pag. 24-25)

Onderbouw wijnkoeler, twee zones, in zwart of inox (rvs)
Scharnier wisselbaar tevens perfect te combineren met de Beverage center

#5 | Beverage center (Pag. 24-25)


Onderbouw drankenkoeler, grote inhoud, in zwart of inox (rvs)
Scharnier wisselbaar tevens te combineren met de wijnkoeler

American performance, European design.

Let's make your kitchen **cool** again!

ICO19-SERIE





CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvroezing op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#1 | BOTTOM FREEZER 2-DEURS VRIJSTAAND

MAT WIT RAL 9016



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat wit



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat wit



* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

*** TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR**

MAT ZWART RAL 9005



ICO19JSR 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19JSR 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat zwart



ICO19JSR 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



ICO19JSR 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



ICO19JSR 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19JSR 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in kleur



ICO19JSR 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in kleur



US STYLE - INOX (RVS)



ICO19JSR 8S

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)

#1 | BOTTOM FREEZER 2-DEURS STANDAARD INBOUW



MAT WIT RAL 9016



ICO19ISPR 3WM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19ISPR 3WM-CWM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat wit



ICO19ISPR 3WM-DWM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat wit



* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

MAT ZWART RAL 9005



ICO19ISPR 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19ISPR 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat zwart



ICO19ISPR 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



ICO19ISPR 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

US STYLE - INOX (RVS)



ICO19ISPR 5S

deuren inox (RVS)
zijanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



ICO19ISPR 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19ISPR 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in RAL kleur



ICO19ISPR 3RAL-DBRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in RAL kleur



TWIN OPSTELLING CK-ICO19 "CONNECTION KIT"



Met de "connection kit" CK-ICO19 is het mogelijk een toestel met scharnier links en een toestel met scharnier rechts aan elkaar te koppelen. Dit is geschikt voor de US Style en alle standaard inbouw toestellen uit de ICO19 serie.

IWO19-SERIE



DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenuimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voorkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaatst in het plafond verlichting zonder verlies van binnenuimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v. een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvroezing op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#2 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS VRIJSTAAND



MAT WIT RAL 9016




vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
'Café' grepen in mat wit



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
'Design' grepen in mat wit



MAT ZWART RAL 9005



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in kleur



vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Design' grepen in kleur



US STYLE - INOX (RVS)



deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)

#2 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW

MAT WIT RAL 9016



IWO19ISPF 3WM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO19ISPF 3WM-CWM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
'Café' grepen in mat wit



IWO19ISPF 3WM-DWM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
'Design' grepen in mat wit



MAT ZWART RAL 9005



IWO19JSF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO19JSF 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart



IWO19JSF 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



IWO19JSF 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



IWO19JSF 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO19JSF 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in RAL kleur



IWO19JSF 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Design' grepen in RAL kleur



US STYLE - INOX (RVS)



IWO19JSF 3S

deuren inox (rvs)
zijanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

INO27-SERIE XXL





DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER

Gekoeld en gefilterd water.



DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN

Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING

Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voorkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE

Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaatst in het plafond verlichting zonder verlies van binnenruimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdoien. Dit d.m.v. een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#3 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS VRIJSTAAND XXL

MAT WIT RAL 9016



INOZ7ISPF 8WM

vrijstaand
deuren, zijanten en top in mat wit
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ7ISPF 8WM-CWM

vrijstaand
deuren, zijanten en top in mat wit
rechte hoeken
'Café' grepen in mat wit



INOZ7ISPF 8WM-DWM

vrijstaand
deuren, zijanten en top in mat wit
rechte hoeken
'Design' grepen in mat wit



MAT ZWART RAL 9005



INOZ71SFF 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ71SFF 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart



INOZ71SFF 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



INOZ71SFF 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



INOZ71SFF 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ71SFF 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in kleur



INOZ71SFF 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Design' grepen in kleur



US STYLE - INOX (RVS)



INOZ71SFF FS

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#3 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW XXL

MAT WIT RAL 9016



INOZ7JSPF 3WM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ7JSPF 3WM-CWM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
'Café' grepen in mat wit



INOZ7JSPF 3WM-DWM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
'Design' grepen in mat wit



MAT ZWART RAL 9005



INOZ7ISFF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ7ISFF 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken,
'Café' grepen in mat zwart



INOZ7ISFF 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



INOZ7ISFF 30

standaard inbouw
deuren in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



INOZ7ISFF 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ7ISFF 3RAL -CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in RAL kleur



INOZ7ISFF 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Design' grepen in RAL kleur



US STYLE - INOX (RVS)



INOZ7ISFF 5S

deuren inox (RVS)
standaard inbouw
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#4 | WINE COOLER

ONDERBOUW | DUAL ZONE | WIJNKOELKAST



IOW51DDSS
inox (rvs) omlijsting en inox buisgreep



IOW51DDBB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep



IOW51DDBB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

Twee temperatuur zones
Boven 5-12 °C / Onder 12-22 °C
Glazen deur met UV bescherming
Beukenhouten uitschuifbare schappen
Blauwe LED-verlichting - koolstoffilter
Scharnier wisselbaar
Capaciteit tot 51 flessen

51
FLESSEN

DUAL
ZONE

#5 | BEVERAGE CENTER

ONDERBOUW | DRANKEN KOELKAST



IOB150SS
inox (rvs) omlijsting en inox buisgreep



IOB150BB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep






IOB150BB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

Elektronische temperatuurregeling
Glazen deur met UV bescherming
Stalen uitschuifbare draagplateaus
Blauwe LED-verlichting
Scharnier wisselbaar
Capaciteit 150 liter

150
LITER


AFMETINGEN WINE COOLER & BEVERAGE CENTER



AFMETINGEN BOTTOM FREEZER 2-DEURS

VRIJSTAAND

2-DEURS | ICO19JSPR




Vrijstaand

Serie ICO19JSPR	80 - 8RAL 8BM - 8WM
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	625
5. Diepte zonder handgreep	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802
Diepte incl. "Design" handgreep	774
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495
8. Breedte	850
9. Breedte opening deur (R)	590
10. Breedte opening deur (L)	590
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	855
B. Diepte Nis*	632
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE

2-DEURS | ICO19JSPR




Standaard inbouw

US Style

Serie ICO19JSPR	SS - 30 - 3RAL 3BM - 3WM	SS
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495	1495
8. Breedte	840	840
9. Breedte opening deur (R)	590	590
10. Breedte opening deur (L)	590	590
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	845	845
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

TWIN STANDAARD INBOUW & US STYLE

TWIN | ICO19JSPR





Standaard inbouw

US style

Serie 2x ICO19JSPR INCL. CK-19 CONNECTION KIT	30 - 3RAL 3BM - 3WM	SS
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495	1495
8. Breedte	1690	1690
9. Breedte opening deur (R)	590	590
10. Breedte opening deur (L)	590	590
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	1696	1696
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

NIS




* Deuren van de BottomFreezer steken voor de nis uit zodat de deuren kunnen opendraaien

AFMETINGEN BOTTOM FREEZER 3-DEURS

VRIJSTAAND


3-DEURS | IWO19JSPF



Vrijstaand	
Serie IWO19JSPF	80 - 8RAL 8BM - 8WM
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	625
5. Diepte zonder handgreep	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802
Diepte incl. "Design" handgreep	774
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1070
8. Breedte	850
9. Breedte opening deur (R)	320
10. Breedte opening deur (L)	320
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	855
B. Diepte Nis*	632
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE


3-DEURS | IWO19JSPF



Standaard inbouw			US Style	
Serie IWO19JSPF	30 - 3RAL 3BM - 3WM	SS		
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742		
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772		
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775		
4. Diepte kast zonder deur	625	625		
5. Diepte zonder handgreep	734	734		
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795		
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-		
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1070	1066		
8. Breedte	840	840		
9. Breedte opening deur (R)	320	320		
10. Breedte opening deur (L)	320	320		
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis	845	845		
B. Diepte Nis*	632	632		
C. Hoogte Nis	1785	1785		

VRIJSTAAND


3-DEURS | INO27JSPF



Vrijstaand	
Serie INO27JSPF	80 - 8RAL 8BM - 8WM
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	758
5. Diepte zonder handgreep	867
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	935
Diepte incl. "Design" handgreep	907
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1250
8. Breedte	920
9. Breedte opening deur (R)	340
10. Breedte opening deur (L)	340
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	925
B. Diepte Nis*	764
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE

3-DEURS | INO27JSPF



Standaard inbouw			US Style	
Serie INO27JSPF	30 - 3RAL 3BM - 3WM	F5		
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742		
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772		
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775		
4. Diepte kast zonder deur	758	758		
5. Diepte zonder handgreep	867	863		
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	935	930		
Diepte incl. "Design" handgreep	907	-		
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1250	1244		
8. Breedte	910	910		
9. Breedte opening deur (R)	340	340		
10. Breedte opening deur (L)	340	340		
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis	915	915		
B. Diepte Nis*	764	764		
C. Hoogte Nis	1785	1785		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	BottomFreezer	BottomFreezer	BottomFreezer
Serie	ICO19	IWO19	INO27
Totaal Netto (L)	527	530	765
ISO Netto koelvak (L)	385	388	533
ISO Netto vriesvak (L)	142	142	232
Energieverbruik (kWh/a)	263	263	302
Energie klasse	E	E	E
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)
Aantal sterren	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	45	45	46
Type ontthooing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja

Serie	Wine cooler	Beveragecenter
Model	IOW51	IOB150
Totaal Netto (L)	150 / Max. 51 flessen	150
ISO Netto koelvak (L)	-	-
ISO Netto vriesvak (L)	-	-
Energieverbruik (kWh/a)	116	116
Energie klasse	G	G
Klimaat klasse	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)
Aantal sterren	-	-
Geluidsniveau (dB (a))	41	41
Type ontthooing / automatisch	ja	ja

FUNCTIONALITEITEN PER SERIE

FUNCTIONALITEITEN	ICO19	IWO19	INO27
Waterdispenser	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)
IJsmachine (automatisch)	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)
Uitschuifbare, vriezermanden	2x	2x	2x
Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid	2x	2x	2x
Intern waterfilter SmartWater	XWF	XWF	XWF
ClearLook deurvakken (verstelbaar)	4x (2)	8x (4)	8x (4)
Verstelbare glazen draagplateaus	3x	3x	3x
Verstelbare glazen draagplateau 'QuickSpace'	1x	1x	1x
Draagplateau over de gehele breedte	1x	1x	1x
Afgesloten delicatessenlade (temp. verstelbaar)	1x	1x	1x
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (vriezer)	ja	ja	ja
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (koelkast)	ja	ja	ja
Sabbat modus	ja	ja	ja
Deuralarm	ja	ja	ja
Indicator vervangen waterfilter	ja	ja	ja
TurboCool	ja	ja	ja
Electronische bediening met temperatuur weergave	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu.



Mabe / American Appliances bv hebben een beleid waarmee het continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto's in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt.



www.iomabe.eu

American performance, European design.
Let's make your kitchen **cool** again!

American Appliances B.V. | NL +31 (0)85 90 20 500 | BE +32 (0)37 47 00 77 | info@am-ap.eu