

Huisselectie

2024-02



- Meer dan 100 jaar kookgemak
- Vertrouwde garantie
- Europese kwaliteit en design
- Exclusief assortiment

Pelgrim
mooi makkelijk

Unieke garantie


Wij zijn zó overtuigd van de kwaliteit van onze apparatuur, dat wij unieke service en zekerheid bieden. Standaard ontvang je onze fabrieksgarantie van 2 jaar. De mogelijkheid bestaat om deze garantie met 3 of 6 jaar te verlengen.*

Tot 8 jaar garantie

Wanneer u in één koop tot en met drie (of minder) elektrische Pelgrim inbouwapparaten aankoopt, ontvangt u na registratie vijf jaar garantie*, waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende drie jaar betaalt u slechts een service forfait per interventie.

Wanneer u in één koop minstens vier elektrische Pelgrim inbouwapparaten aankoopt, ontvangt u na registratie maar liefst acht jaar garantie*, waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende zes jaar betaalt u slechts een service forfait per interventie.

*U dient de nieuwe Pelgrim apparaten dan wel binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Registreren kan eenvoudig via www.pelgrim.be. Voor de voorwaarden en condities van de garantie, en om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar onze laatste Service- en Garantievoorwaarden van toepassing zijnde op onze website: www.pelgrim.be.



Inhoud

	Ovens	06
	Kookplaten	17
	Afzuigkappen	32
	Vaatwassers	44
	Koelen en vriezen	52
	Accessoires	64
	Inbouwtekeningen	68

Gebruik de QR codes voor de volledige productspecificaties.



Slimme Keuze

Een Duurzame Keuken: De Slimme Keuze van Pelgrim

Mooi, makkelijk en gebruiksvriendelijk, dát is onze keukenapparatuur al jaren. En ook als het gaat om energiezuinigheid en duurzaamheid maken we graag het verschil. Voor veel huishoudelijke apparaten zijn we daarin al heel ver. Zo ver zelfs, dat we die apparaten een speciaal label geven: Slimme Keuze. Daarmee kun jij nog bewuster kiezen voor een duurzame wereld van vandaag en morgen.

Gunstig energielabel

Maakt groen kiezen makkelijk

Op bijna ieder huishoudelijk apparaat zit verplicht een energielabel dat onder meer iets vertelt over het stroomverbruik. Sinds 2021 is een groot aantal energielabels vernieuwd en daardoor nog duidelijker voor jou als consument. Dat maakt groen kiezen makkelijker.

Minder CO₂-uitstoot

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Wij streven ernaar de milieu-impact van onze producten te minimaliseren door zo energiezuinig mogelijk én zo dicht mogelijk bij huis te produceren. Zo beperken we het aantal transportkilometers waardoor we onze CO₂-footprint kunnen verkleinen.



Slimme Keuze

Ontdek meer over
Pelgrims Slimme Keuze.



Innovatieve functies

Energie, water en geld besparen

Onze keukenapparatuur wordt steeds energiezuiniger. Met dank aan innovatieve functies waarmee je het energieverbruik van onze producten kunt beperken. Laat je goed voorlichten over al die slimme functies waarmee je energie, water én geld kunt besparen.

Tips voor een duurzame keuken

Energiezuinige keukenapparatuur helpt je op weg om zo zuinig en duurzaam mogelijk te koken en bakken. Pelgrims Slimme Keuze verbruikt zo min mogelijk energie. Door stil te staan bij hoe je je keukenapparatuur gebruikt, verbruik je nóg minder energie. Voor elk apparaat in je keuken geven we slimme tips waarmee je nog energiezuiniger kunt genieten. Daarnaast vertellen we je ook hoe je zelf zo weinig mogelijk energie verbruikt. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee!



Ovens

Voor elke keuken een passende oven. Kies je voor zwart glas, matzwart of toch inox? Maak een knapperig brood met **AssistSteam** of een heerlijke zalm met de **FullSteam** functie. Heb je grote kookwensen maar een kleine keuken dan is de **3 in 1 oven** een uitkomst. Alle functies, microgolf, bakken en volwaardig stomen, verzameld in één unieke compacte oven. Schoonmaken wordt eenvoudig met **pyrolyse** of stoomschoon.



Combi-microgolf met turbo-hetelucht, nis 38 cm

MAC113GLS € 599,-

Specificaties

- Binnenruimte: 17 liter (bruto)
- 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht en microgolf functie 900 W
- Temperatuurbereik 130 - 220 °C
- Aansluitwaarde: 2650 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- 10 automatische programma's
- Inox binnenruimte

Toebehoren

- 1 ronde bakplaat, 1 rond grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Oven, nis 60 cm

OVM216GLS € 619,-

Specificaties

- Binnenruimte: 70 liter (netto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 50 - 250 °C
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Extra functie: ontdooien

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Combi-microgolf met turbo-hetelucht, nis 45 cm

MAC214GLS € 939,-

Specificaties

- Binnenruimte: 44 liter (bruto)
- 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolf functie 900 W
- Temperatuurbereik 50 - 230 °C
- Aansluitwaarde: 3350 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- 15 automatische programma's
- Inox binnenruimte

Toebehoren

- 1 ronde bakplaat, 1 rond grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Oven met microgolf functie, nis 45 cm

OM240GLS € 1.049,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (bruto)
- 13 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolf functie 900 W
- Aansluitwaarde: 3000 W
- Temperatuurbereik 50 - 250 °C

Gebruiksgemak

- LED display
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- 13 automatische programma's
- Emaïle binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Oven met microgolf functie, nis 45 cm

MAC314GLS € 1.199,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (bruto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolf functie 900 W
- Temperatuurbereik 50 - 250 °C
- Aansluitwaarde: 3000 W






Gebruiksgemak

- LED display groot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- 13 automatische programma's
- Emaïle binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties





Oven met microgolffunctie,
nis 60 cm

COM316GLS € 1.329,-

Specificaties

- Binnenruimte: 78 liter (bruto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolffunctie 800 W
- Temperatuurbereik 50 - 250 °C
- Aansluitwaarde: 2880 W


Gebruiksgemak

- LED display groot
- Geen draaiplateau, ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en deeg rijzen
- 10 automatische programma's
- Emaïlle binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Oven met microgolffunctie,
nis 60 cm

OM460GLS € 1.429,-

Specificaties

- Binnenruimte: 78 liter (bruto)
- 16 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolffunctie 900 W
- Aansluitwaarde: 2880 W
- Temperatuurbereik 30 - 250 °C



Gebruiksgemak

- LED display
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- 10 automatische programma's
- Emaïlle binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Meer inspiratie

Mooi Samen ovens 5-serie

Pelgrim introduceert met de Mooi Samen 5-serie ovenlijn niet alleen de mooiste maar ook de best gespecificeerde ovens in dit segment. Met een inhoud van tot liefst 77 liter, temperatuur tot 300°C en handige functies als AssistSteam en AirBake zijn onze nieuwe ovens een aanwinst voor elke keuken.



Oven,
nis 60 cm

O560ZWA € 779,-
O560RVS € 779,-
O560MAT € 779,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 - 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W


Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Oven met pyrolyse,
nis 60 cm

OP560ZWA € 899,-
OP560RVS € 899,-
OP560MAT € 899,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 - 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W


Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Gezondere manier van frituren?

- Net zo knapperig als in een airfryer
- Niet meer omkeren tijdens het bakken
- Minder olie nodig om het product te bereiden



Oven met AssistSteam, nis 60 cm

OAS560ZWA € 899,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
- Temperatuurbereik 30 - 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W


Gebruiksgemak

- LED display groot
- AssistSteam: stoom ondersteuning tijdens het bakken
- Extra functies: AirBake, ontdoeien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Oven met pyrolyse en ConnectLife, nis 60 cm

OPC560ZWA € 1.049,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarme
- Temperatuurbereik 30 - 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W



Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdoeien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat, kernthermometer

Ovenfuncties



Oven met pyrolyse, AssistSteam en ConnectLife, nis 60 cm

OPASC560ZWA € 1.099,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarme
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W
- Temperatuurbereik 30 - 300 °C



Gebruiksgemak

- LED display groot
- AssistSteam: stoom ondersteuning tijdens het bakken
- Extra functies: AirBake, ontdoeien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat, kernthermometer

Ovenfuncties



Oven met microgolffunctie, nis 45 cm

OM540ZWA € 1.349,-
OM540MAT € 1.349,-
OM540RVS € 1.349,-

Specificaties

- Binnenruimte: 51 liter (bruto)
- 17 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolffunctie 1000 W
- Temperatuurbereik 30 - 275 °C
- Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
- Aansluitwaarde: 3000 W


Gebruiksgemak

- LED display groot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: AirBake, ontdoeien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Meer inspiratie

Mooi Samen ovens 8-serie

Mooi en functioneel gaan hand in hand in de Mooi Samen 8-serie ovenlijn van Pelgrim. De lijn bestaat uit een serie ovens, microgolfovens en combinaties, die dankzij hun design perfect met elkaar te combineren zijn. Zo creëer je een set die volledig past bij jouw wensen. Een prachtig panorama-effect, bijvoorbeeld. Laat je inspireren!

Microgolf,
nis 45 cmMAG834MAT
MAG824RVS€ 1.199,-
€ 1.199,-**Specificaties**


- Binnenruimte: 55 liter (bruto)
- 1 microgolffunctie 1000 W
- Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
- Aansluitwaarde: 2200 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functie: ontdooien
- 38 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 glazen bakplaat

MicrogolffunctieOven met microgolffunctie,
nis 45 cmMAC834MAT
MAC824RVS€ 1.499,-
€ 1.499,-**Specificaties**


- Binnenruimte: 51 liter (bruto)
- 13 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en microgolffunctie 1000 W
- Temperatuurbereik 30 - 250 °C
- Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- 127 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat

OvenfunctiesOven,
nis 45 cmOVM834MAT
OVM824RVS€ 1.119,-
€ 1.119,-**Specificaties**


- Binnenruimte: 50 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 - 275 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 69 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Oven met FullSteam, nis 45 cm

OVS834MAT
OVS824RVS

€ 1.749,-
€ 1.749,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (netto)
- 15 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, stomen en combi-stomen
- Temperatuurbereik 30 – 230 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W


Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- FullSteam: stoom bereiding en ondersteuning tijdens het bakken
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- 132 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 stoomschaal met gaatjes, 1 stoomschaal zonder gaatjes, 2 kleine stoomschalen met gaatjes, kernthermometer, kookboek Stoomze!

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen



Oven met microgolffunctie en FullSteam, nis 45 cm

COS834MAT

€ 2.249,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (netto)
- 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen, combi-stomen en microgolffunctie 1000 W
- Temperatuurbereik 30 – 230 °C
- Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
- Aansluitwaarde: 3000 W


Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- FullSteam: stoom bereiding en ondersteuning tijdens het bakken
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- 140 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat, 1 stoomschaal met gaatjes, 1 stoomschaal zonder gaatjes, kookboek Stoomze!

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen



Oven met pyrolyse, nis 60 cm

OVP836MAT

€ 1.399,-

Specificaties

- Binnenruimte: 71 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W


Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 69 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 grillrooster

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen



Oven, nis 60 cm

OVM836MAT

€ 1.249,-

Specificaties

- Binnenruimte: 73 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 275 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W



Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 69 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 grillrooster

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen



Oven met FullSteam, nis 60 cm

OVS836MAT

€ 1.899,-

Specificaties

- Binnenruimte: 73 liter (netto)
- 15 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen en combi-stomen
- Temperatuurbereik 30 – 230 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W


Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- FullSteam: stoom bereiding en ondersteuning tijdens het bakken
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- 132 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 stoomschaal met gaatjes, 1 stoomschaal zonder gaatjes, 2 kleine stoomschalen met gaatjes, kernthermometer, kookboek Stoomze!

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen





Koffiemachine,
nis 45 cm

IKM614MAT

€ 2.349,-

Specificaties

- Inhoud waterreservoir 1,8 liter
- Pompdruk 15 bar
- Capaciteit koffiemolen: 250 gram
- Aansluitwaarde: 1350 W

Gebruiksgemak

- Volautomatische bereiding voor koffie, espresso en cappuccino
- Koffiehoeveelheid en sterkte instelbaar (mild, normaal, sterk en extra sterk)
- Koffieuitloop en kopjesplateau verlicht d.m.v. LED
- Schoonmaakprogramma; geen schoonmaaktabletten nodig

Toebehoren


- Ontkalkingsmiddel, cappuccinomaker, waterhardheid test



Inductiekookplaten

Koken op een inductiekookplaat gaat snel, is energiezuinig en veilig. Gebruiksvriendelijkheid, **efficiëntie** en een mooi design zijn kenmerkend voor de inductiekookplaten van Pelgrim.

De **AutoAir** functie maakt koken makkelijker dan ooit. Dankzij een stabiele en krachtige Bluetooth verbinding gaat bij het activeren van de kookplaat de verlichting van de afzuigkap automatisch aan. De afzuiging start zodra je begint met koken.



Inductiekookplaat,
33 cm breed

IDK332ONY

€ 759,-


Specificaties

- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 2300 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W

Gebruiksgemak

- Knoppenbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Nismaat van 290 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK1264

€ 549,-



Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2000 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1500 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 2600 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat met stekker,
60 cm breed

IK4064SR

€ 719,-



Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 1-fase incl. stekker
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones





Inductiekookplaat met koppelzones en slidebediening, 60 cm breed

IK3062 € 679,-



Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W (koppelbaar voor met achter)
- Vermogen gekoppeld maximaal 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7200 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Nismaat van 560 x 490 mm
- Inclusief kabel 1300 mm (excl. stekker)

Kookzones



Inductiekookplaat met koppelzones en slidebediening, 70 cm breed

IK3072 € 699,-



Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W (koppelbaar voor met achter)
- Vermogen gekoppeld maximaal 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7200 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Nismaat van 560 x 490 mm
- Inclusief kabel 1300 mm (excl. stekker)

Kookzones



Inductiekookplaat, 60 cm breed

IK4064R € 799,-



Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat met slidebediening, 65 cm breed

IK5064F € 969,-




Specificaties

- 2 x kookzones ø 16,0 cm - 1850 W
- 2 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 / 7400 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per zone
- Facet afwerking rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Cheffunctie, warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten voor 1-fase
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat met flexzones, 60 cm breed

IK4062M € 919,-
IK4062R € 919,-



Specificaties

- 4 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- IK4062R: Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- IK4062M: Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones





Inductiekookplaat met flexzones, 70 cm breed



IK4073M € 919,-

Specificaties

- 2 x flexzone 50 - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones


Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 64 cm breed



IDK862ONY € 1.149,-

Specificaties

- 4 x flexzone - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones


Inductiekookplaat AutoAir met flexzones en slidebediening, 70 cm breed


IKA7072 € 1.199,-

Specificaties



- 4 x flexzone - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones


* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie dampkappen



Inductiekookplaat, 78 cm breed



IKO084 € 879,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 21,0 cm - 2500 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 1800 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Nismaat van 750 x 490 mm

Kookzones


Inductiekookplaat, 80 cm breed



IK4084R € 999,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
- Nismaat van 750 x 490 mm

Kookzones


Inductiekookplaat met flexzones, 80 cm breed



IK4083M € 1.039,-

Specificaties

- 2 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Nismaat van 750 x 490 mm

Kookzones




Inductiekookplaat met slidebediening, 80 cm breed

IK5084F € 1.099,-



Specificaties

- 4 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 / 7400 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per zone
- Facet afwerking rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Cheffunctie, warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
- Nismaat van 770 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat AutoAir met slidebediening, 80 cm breed

IKA7085 € 1.299,-


Specificaties

- 2 x kookzones ø 23,0 cm - 3700 W
- 3 x kookzones ø 20,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 750 x 490 mm

Kookzones



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie dampkappen



Inductiekookplaat, 80 cm breed

IDK7850NY € 1.239,-



Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 780 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 77 cm breed

IDK8830NY € 1.299,-



Specificaties

- 2 x flexzone - 3700 W
- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 750 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat AutoAir met flexzones en slidebediening, 80 cm breed

IKA7084ANT € 1.499,-


Specificaties

- 2 x flexzone - 3700 W
- 2 x kookzone ø 23,0 cm - 3700 W
- 1 x kookzone ø 20 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 750 x 490 mm

Kookzones



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie dampkappen



Inductiekookplaat met koppelzones en slidebediening, 90 cm breed

IK3093 € 1.149,-



Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 2300 W (koppelbaar voor met achter)
- Vermogen gekoppeld maximaal 3500 W
- 1 x XL kookzone ø 28,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7000 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Nismaat van 870 x 494 mm
- Inclusief kabel 1300 mm (excl. stekker)

Kookzones





Inductiekookplaat met slidebediening, 90 cm breed

IK5094F € 1.169,-



Specificaties

- 4 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 / 7400 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per zone
- Facet afwerking rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Cheffunctie, warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
- Nismaat van 860 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat, 90 cm breed

IDK7950NY € 1.449,-


Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 860 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat AutoAir met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IKA7094 € 1.499,-


Specificaties

- 2 x flexzone - 3700 W
- 1 x kookzone ø 27,5 cm - 3700 W
- 1 x kookzone ø 23,0 cm - 3700 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 810 x 490 mm

Kookzones



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie dampkappen



Inductiekookplaat AutoAir met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IKA7093 € 1.699,-


Specificaties

- 4 x flexzone - 3700 W
- 1 x kookzone ø 23,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 810 x 490 mm

Kookzones



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie dampkappen



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IDK8930NY € 1.899,-



Specificaties

- 4 x flexzone - 3700 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 860 x 490 mm

Kookzones



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IK8093R € 2.499,-



Specificaties

- 6 x flexzone - 3700 W
- 19 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 / 7400 / 3700 W

Gebruiksgemak

- LightOnly slider per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Dubbel boostfunctie per kookzone
- AutoGrill en Cheffunctie
- Smelt- en warmhoudstand
- 4 automatische kookprogramma's, zoals pasta koken en stomen
- Automatische pandetectie met kookzone activering
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Standaard geleverd in 3-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1 of 2 fasen
- Nismaat van 850 x 490 mm

Kookzones





Inductiekookplaten met afzuiging

De populariteit van inductie met afzuiging neemt toe en daardoor is ook het assortiment flink gegroeid. Niet alleen zijn alle kookplaten met afzuiging **eenvoudig in te bouwen** zonder ruimte in de kast in te leveren, er is keuze uit verschillende **designs**, met en zonder **flexzones**. En verschillende recirculatie mogelijkheden zoals LongLife filters of **Plasma**.



Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm breed

IKR3073F

€ 2.449,-

Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 230 / 500 / 640 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 159 / 327 / 347 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3009, let op: startset HRO011 nodig bij eerste gebruik)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3500 W / 7620 W


Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 1 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
- 1 x kookzone ø 16 cm - 2100 W
- 10 standen per kookzone

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening p. 68



Inductiekookplaat met afzuiging, 65 cm breed

IKR3063F

€ 2.469,-

Specificaties afzuigunit

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 390 / 520 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3600 W / 7400 W


Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 1 x kookzone ø 14,5 cm - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 560 x 475 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening p. 69



Inductiekookplaat met afzuiging inclusief recirculatiefilter, 80 cm breed

IKR3084F

€ 2.549,-

Specificaties afzuigunit

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 390 / 520 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3600 W / 7400 W


Specificaties inductiekookplaat

- 2 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 2100 W
- 10 standen per kookzone

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 750 x 475 mm


Kookzones



Ga naar inbouwtekening p. 69

Plug & Play met uitblaas achter de kast

Deze inductiekookplaten met afzuiging van Pelgrim worden inclusief geïntegreerd LongLife recirculatiefilter geleverd en hebben een directe uitblaas achter de kast. De installatie is eenvoudig en snel doordat alle noodzakelijke onderdelen voor recirculatie worden meegeleverd. Ook is de uitsparing in de achterwand de enige die aangebracht hoeft te worden, wat nog eens gemakkelijker wordt dankzij het meegeleverde sjabloon.



Snel en eenvoudig direct te gebruiken

- ✓ 12 installatie stappen vanaf unboxing tot gebruik
- ✓ Inclusief sjabloon voor de uitsparing in de achterwand
- ✓ Eenvoudige installatie door 1 monteur
- ✓ Geen beperkingen bij lage plinten

Meegeleverd:

- 2 x Verbindingsstuk motor 10 cm en 20 cm*
- Telescopische aansluitflens
- Aansluitprofiel achterwand incl. schroeven
- Geïntegreerde LongLife recirculatiefilters HF2021
- Geïntegreerd vetfilter met wateropvang
- Afdichtingstape glasplaat

* Verdiept werkblad: gebruik het meegeleverde 20 cm verbindingsstuk om de afstand tot de achterwand te overbruggen.



Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm breed

IKR3082F

€ 2.699,-

Specificaties afzuigunit

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 390 / 520 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3600 W / 7400 W



Specificaties inductiekookplaat

- 4 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 10 standen per kookzone

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir: automatische afzuiging
- Nismaat van 750 x 475 mm

Kookzones



Slimme Keuze

Ga naar inbouwtekening p. 70



Inductiekookplaat met afzuiging inclusief recirculatiefilter, 86 cm breed

IKR3093ANT

€ 2.749,-

Specificaties afzuigunit

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 390 / 520 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3600 W / 7400 W



Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 2100 W
- 10 standen per kookzone

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 750 x 475 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening p. 70



Inductiekookplaat met afzuiging,
83 cm breed

IKR8083F € 2.949,-
IKR8083M € 2.949,-

Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 480 / 610 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 173 / 367 / 444 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3006, let op: startset HRO003 nodig bij eerste gebruik)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W



Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone - 3700 W
- 1 x kookzone ø 21,5 cm - 3700 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 2200 W
- 10 standen per kookzone

Gebruiksgemak


- Slidebediening per kookzone
- IKR8083F: facet afwerking rondom
- IKR8083M: afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 770 x 490 mm

Kookzones



Keramische kookplaten

De keramische kookplaten beschikken over een uitbreidbare kookzone, handig voor verschillende formaten pannen. De kookplaten zijn voorzien van een Luxeuse **inox sierlijst** zodat het glas extra goed wordt beschermd. Bij de keramische kookplaten heb je de keuze uit bediening met knoppen, tiptoets- en **slidebediening**. Na het uitschakelen kun je nog even doorsudderden dankzij de restwarmte. Mooi makkelijk bij Pelgrim.



Keramische kookplaat,
60 cm breed

CK1064KR € 539,-




Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W
- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 1800 W
- 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1200 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W

Gebruiksgemak

- Knoppenbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Uitbreidbare kookzone: ideaal voor verschillende ronde pan formaten

Kookzones



Keramische kookplaat,
60 cm breed

CK1064R € 699,-




Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W
- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 1800 W
- 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1200 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Uitbreidbare kookzone: ideaal voor verschillende ronde pan formaten

Kookzones



Keramische kookplaat,
80 cm breed

CK3084R € 849,-



Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 17,5 x 21,0 cm - 800-2300 W
- 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1200 W
- 1 x ovale kookzone ø 17,0 x 26,5 cm - 1500-2400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7100 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening
- Inox sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen

Kookzones






Dampkappen

Om lekker en prettig te kunnen koken is goede afzuiging onmisbaar. Dit zorgt ervoor dat waterdamp en geuren die vrijkomen tijdens het koken goed afgevoerd of ververst worden.

Met **AutoAir** past de afzuiging zich automatisch aan terwijl je rustig kookt. Na het koken blijft de afzuiging nog een aantal minuten aan om de laatste kookdampen af te zuigen voor een gezond binnenklimaat. Voor de meeste dampkappen hebben we **LongLife** en **PlasmaMade** filters beschikbaar.



Motorloze telescopische dampkap, 60 cm breed

MSL610ERVS € 259,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x 3 W LED lampen
- Aansluitwaarde: 11 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



Onderbouw dampkap, 60 cm breed

OWA206RVS € 239,-
OWA206WIT € 239,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 227 / 332 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 191 / 289 m³/h (geur-koolstoffilter KF35)
- 1 x 2 W LED spot
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 152 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Geïntegreerde dampkap, 60 cm breed

GWA820RVS € 439,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 215 / 504 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 186 / 371 m³/h (geur-koolstoffilter KF23)
- 2 x 3 W LED lampen
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 181 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar



Telescopische dampkap, 60 cm breed


SLK635RVS € 319,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 220 / 420 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 155 / 305 m³/h (geur-koolstoffilter HF2011)
- 2 x 4 W LED lampen
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 148 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar





Telescopische dampkap,
60 cm breed

SLK685RVS € 549,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 515 / 625 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 208 / 464 / 515 m³/h (geur-koolstoffilter KF32)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 205 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Telescopische dampkap,
90 cm breed

SLK985RVS € 749,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 515 / 625 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 208 / 464 / 515 m³/h (geur-koolstoffilter KF32)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 205 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap,
60 cm breed

PSK625RVS € 449,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 195 / 445 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 148 / 194 m³/h (geur-koolstoffilter KF34)
- 2 x 2,5 W LED lampen
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 130 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Schouwkap,
60 cm breed

BSK662MAT € 519,-
BSK662RVS € 519,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 275 / 560 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 305 / 315 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap AutoAir,
60 cm breed

BSSA671MAT € 739,-






Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 580 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 295 / 435 / 455 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3004, let op: startset HR0005 nodig bij eerste gebruik)
- 2 x 1 W LED spots
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 272 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten





Schouwkap,
90 cm breed


PSK925RVS € 569,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 195 / 445 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 148 / 194 m³/h (geur-koolstoffilter KF34)
- 2 x 2,5 W LED lampen
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 130 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Schouwkap,
90 cm breed


BSK962MAT € 649,-
BSK962RVS € 649,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 275 / 560 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 305 / 315 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap AutoAir,
90 cm breed

BSSA971MAT € 849,-
BSSA971RVS € 849,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 270 / 450 / 760 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 250 / 450 / 485 m³/h (optie 1)
- Recirculatie filter optie 1: Fijnstoffilter HF3004 (startset HR0005 nodig)
- Recirculatie filter optie 2: Plasmafilter HF4004
- 2 x 1 W rechthoekige LED spots
- Zwarte vetfilters
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 272 W

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Schouwkap AutoAir,
90 cm breed

BSGA971ANT € 979,-





Specificaties


- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 270 / 450 / 760 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 250 / 450 / 485 m³/h (optie 1)
- Recirculatie filter optie 1: Fijnstoffilter HF3004 (startset HR0005 nodig)
- Recirculatie filter optie 2: Plasmafilter HF4004
- 2 x 1 W rechthoekige LED spots
- Zwarte vetfilters
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 272 W

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat

* specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten





Diagonale schouwkap,
80 cm breed

DSG860RVS


€ 849,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 590 / 730 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 280 / 450 / 475 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2015)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 265 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Diagonale schouwkap,
80 cm breed

DSG881MAT


€ 1.099,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 625 / 854 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 170 / 500 / 680 m³/h (optie 1)
- Recirculatie filter optie 1: LongLife geur-koolstoffilter HF2002
- Recirculatie filter optie 2: Plasmafilter HF4004
- 2 x 2,1 W rechthoekige LED spots
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 179 W

Gebruiksgemak

- Bediening door slidercontrol
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Inverter motor; extra stille en duurzame motor
- Reinigingsindicatie vet- en koolstoffilters
- Breder schacht voor plaatsing Plasmafilter (26 cm breed)



Diagonale schouwkap AutoAir,
90 cm breed

DSGA990MAT

€ 1.199,-


Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 330 / 580 / 730 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 210 / 445 / 600 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2020)
- 1 x 7 W dimbare LED strip
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 274 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing
i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Eilandschouwkap AutoAir,
90 cm breed

BEGA970MAT

€ 1.399,-


Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 260 / 470 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 430 / 620 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3013, let op: startset HRO014 nodig bij eerste gebruik)
- 2 x 4,8 W dimbare LED strips
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 254 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing
i.c.m. AutoAir serie kookplaten





Inbouwdampkap,
52 cm breed en 70 cm breed

ISW750RVS (52 cm)
ISW770RVS (70 cm)

€ 469,-
€ 559,-

Inbouwdampkap AutoAir,
77 cm breed

ISWA980MAT

€ 799,-

Inbouwdampkap AutoAir,
86 cm breed

ISWA990RVS

€ 799,-

Inbouw schouwkap,
60 cm breed en 90 cm breed

IBS630MAT (60 cm)
IBS930MAT (90 cm)

€ 469,-
€ 519,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 320 / 650 / 740 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 230 / 310 / 320 m³/h (geur-koolstoffilter HF2019)
- 2 x 1 W LED spots
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 260 W

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 290 / 580 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 310 / 380 / 420 m³/h (geur-koolstoffilter HF2020)
- 2 x 2,2 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 245 W

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 325 / 620 / 730 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 305 / 360 / 365 m³/h (geur-koolstoffilter HF2019)
- 2 x 1 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 272 W

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 255 / 620 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 235 / 460 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2015)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 255 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

Gebruiksgemak







- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

Gebruiksgemak

- Bediening door verzinkbare draaiknop

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Plafondunit,
90 cm breed


ISW093ORVS € 1.399,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 590 / 690 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 280 / 570 / 660 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF2005, let op: startset HRO004 nodig bij eerste gebruik)
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 249 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen en afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Motor extern plaatsbaar op max. 5 meter afstand (1 x HE0001 benodigd)

Plafondunit AutoAir,
90 cm breedISWA0961MAT € 1.699,-
ISWA0961WIT € 1.699,-


Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 480 / 620 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 98 / 278 / 444 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3007, let op: startset HRO008 nodig bij eerste gebruik)
- 4 x 1,1 W LED spots
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 149 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen, afstandsbediening of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*
- Door platte motor minimale inbouwhoogte 19,5 cm

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten

Opbouw plafondunit AutoAir,
90 cm breed

OSWA0980WIT € 1.899,-


Specificaties

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 210 / 446 / 601 m³/h
- (LongLife geur-fijnstoffilter HF2005, let op: startset HRO004 nodig bij eerste gebruik)
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Aansluitwaarde: 279 W

Gebruiksgemak

- Bediening door afstandsbediening of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*
- Optimale plaatsingsvrijheid vanwege opbouw recirculatiesysteem plug&play

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Recirculatie filters

Typenummer	PlasmaMade filter Vervangen na gemiddeld 10-15 jaar 1 x gebruik - geen mogelijkheid regenereren	Startset incl. LongLife geur-fijnstoffilter	LongLife geur-fijnstoffilter Vervangen na gemiddeld 1 jaar - 1 x gebruik - geen mogelijkheid regenereren	Startset incl. LongLife geur-filter	LongLife geurfilter Vervangen na gemiddeld 2,5-3 jaar - 5 x gebruik - met mogelijkheid regenereren	Geurfilter Vervangen na gemiddeld 3 tot 4 maanden - 1 x gebruik - geen mogelijkheid regenereren
BEGA970MAT	HF4004	HRO014	HF3013			
BSGA971ANT	HF4004	HRO005	HF3004			
BSK662RVS/MAT	HF4004	HRO013	HF3001		HF2012	
BSK962RVS/MAT	HF4004	HRO013	HF3001		HF2012	
BSSA671MAT	HF4004	HRO005	HF3004			
BSSA970RVS/MAT	HF4004	HRO005	HF3004			
DSGA990MAT	HF4004				HF2020	
DSG860RVS	HF4004				HF2015	
DSG881MAT	HF4004				HF2002	
GWA820RVS	HF4004					KF23
IBS630MAT	HF4004				HF2015	
IBS930MAT	HF4004				HF2015	
IKR3073F	HF4004 HD2014/HD2015 (koppelstuk afhankelijk van plaatsing)	HRO003 HRO011	HF3006 HF3009			
IKR3084F IKR3093ANT IKR3063F IKR3082F	HF4004 HD2014/HD2015 (koppelstuk afhankelijk van plaatsing) Naber bocht en kanaalstukken toepassen (bijvoorbeeld HD2003 en HD1001)				HF2021	
IKR8083F/M	HF4004 HD2014/HD2015 (koppelstuk afhankelijk van plaatsing)	HRO003	HF3006			
ISWA0961WIT/MAT	HF4004	HRO008 (excl. fijnstoffilter) HF3007 (fijnstoffilter)	HF3007			
ISWA990RVS	HF4004					HF2019*
ISWA980MAT	HF4004				HF2020	
ISW093ORVS	HF4004			HRO004	HF2005	
ISW750RVS	HF4004	HRO001	HF3001			HF2019*
ISW770RVS	HF4004	HRO001	HF3001			HF2019*
PSK625RVS	HF4004 verloopstuk HD2016				HF2009	
PSK925RVS	HF4004 verloopstuk HD2016				HF2009	
SLK635RVS	HF4004	HRO001	HF3001			HF2011
SLK685RVS	HF4004					KF32
SLK985RVS	HF4004					KF32
OWA206RVS/WIT	HF4004 verloopstuk HD2016	HRO001	HF3001			KF35
OSWA0980WIT	HF4003 (direct in toestel aan te sluiten, stekkerdoos aanwezig).			HRO004	HF2005	





Vaatwassers

Als iets gemak onderstreept, dan is het wel de vaatwasser. De vaatwassers van nu zijn duurzaam, energiezuinig en uiteraard voorzien van vele handige functies die het gebruiksgemak bevorderen.

Was je vaat één maand schoon met **AutoDose**, ons automatische doseersysteem. Daarbij zorgt Pelgrim's **FanDry** voor een extra goed droogresultaat.



Vaatwasser,
82 cm hoog, 45 cm breed


GVW100L € 1.049,-

Specificaties

- 10 couverts
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma



Vaatwasser,
82 cm hoog


GVW201L € 799,-

Specificaties

- 13 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (Inox paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco



Vaatwasser,
82 cm hoog


GVW221L € 879,-

Specificaties

- 13 couverts
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (Inox paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- LED verlichting in kuip
- PowerStar sproeier: extra sproeier voor hardnekkig vuil



Vaatwasser sleepdeur,
82 cm hoog


GVW230LS € 949,-

Specificaties

- 14 couverts
- 6 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma



Vaatwasser sleepdeur,
86 cm hoog


GVW230XLS € 949,-

Specificaties

- 14 couverts
- 6 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma





Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW250L € 999,-

Specificaties

- 14 couverts
- 8 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)



Vaatwasser,
86 cm hoog

GVW250XL € 999,-

Specificaties

- 14 couverts
- 8 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)



Vaatwasser met besteklade,
86 cm hoog

GVW305XL € 1.049,-

Specificaties

- 16 couverts
- 6 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 2158 W

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: SpeedWash, Intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- Wijnglashouders voor extra stabiliteit
- Min - max gewicht deurpaneel deur-op-deur montage 5 -9 kg
- LED verlichting in kuip



Vaatwasser ConnectLife,
82 cm hoog

GVWC270L € 1.049,-

Specificaties

- 14 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 40 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeijs; extra sproeijs voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Vaatwasser ConnectLife,
86 cm hoog

GVWC270XL € 1.049,-

Specificaties

- 14 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 40 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeijs; extra sproeijs voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Vaatwasser met besteklade,
82 cm hoog







GVW301L € 1.149,-

Specificaties

- 15 couverts; Flex besteklade bovenin
- 8 wasprogramma's
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (Inox paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- PowerStar sproeier: extra sproeier voor hardnekkig vuil





Vaatwasser ConnectLife met besteklade, 82 cm hoog

GVWC330L € 1.139,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram; extra stil wasprogramma van 40 dB(A)
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight; programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Vaatwasser ConnectLife met besteklade, 86 cm hoog

GVWC330XL € 1.139,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram; extra stil wasprogramma van 40 dB(A)
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight; programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Vaatwasser ConnectLife, 82 cm hoog

GVWC290L € 1.149,-

Specificaties

- 14 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram; extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight; programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry; actieve ventilator droging
- AutoDose; automatisch wasmiddel doseringssysteem



Vaatwasser met besteklade, 86 cm hoog

GVW350XL € 1.149,-

Specificaties

- 16 couverts
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 2158 W

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: SpeedWash, Intensief, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- StatusLight; programma licht indicatie op vloer
- SingleGlass sproeiers voor glazen en bekers in de bovenkorf
- Siliconen rekjes en wijnglashouders voor extra stabiliteit
- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- Min - max gewicht deurpaneel deur-op-deur montage 5 -9 kg
- Extra LED verlichting in kuip



Vaatwasser met besteklade, 82 cm hoog

GVWC360L € 1.249,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse B

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram; extra stil wasprogramma van 40 dB(A)
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight; programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry; actieve ventilator droging
- AutoDose; automatisch wasmiddel doseringssysteem



Vaatwasser ConnectLife met besteklade, 82 cm hoog







GVW380L € 1.249,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse A

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: SpeedWash, intensief, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- TimeLight; programma tijd indicatie op vloer
- Wijnglashouders voor extra stabiliteit
- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- Min - max gewicht deurpaneel deur-op-deur montage 5 -9 kg
- Extra LED verlichting in kuip





Vaatwasser ConnectLife met besteklade, 86 cm hoog

GVW380XL € 1.249,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse A

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: SpeedWash, intensief, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- TimeLight: programma tijd indicatie op vloer
- Wijnglashouders voor extra stabiliteit
- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- Min - max gewicht deurpaneel deur-op-deur montage 5 -9 kg
- Extra LED verlichting in kuip



Vaatwasser ConnectLife met besteklade, 86 cm hoog

GVWC370XL € 1.349,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry; actieve ventilator droging
- AutoDose; automatisch wasmiddel doseringssysteem





Energiezuinig en stil

De Slimme Keuze vaatwassers van Pelgrim bereiken perfecte resultaten met een heel laag energieverbruik. Dat komt door de krachtige motor met efficiënte verwarmingstechnologie, de optimale (waterbesparing) programma's en unieke functies zoals TotalDry, AutoProgram, Eco, uitgestelde start en halve belading.

Supersilent

Onze meest stille vaatwassers zijn ook écht stil; ze produceren slechts 37 dB(A) aan geluid. Dat komt door speciale isolatie, een efficiënte motor, de beste materialen en fluisterstille wasprogramma's. Hierdoor merk je bijna niet dat de vaatwasser aanstaat.



Vaatwasser met besteklade, 82 cm hoog

GVWC391L € 1.499,-

Specificaties

- 14 couverts; besteklade bovenin
- 15 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo Flex sproeiers: diverse extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife: ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry: actieve ventilator droging
- Push to open: open deur door duw op deur, speciaal voor greeploze keukens



Vaatwasser met besteklade, 86 cm hoog



GVWC391XL € 1.499,-

Specificaties

- 14 couverts; besteklade bovenin
- 15 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo Flex sproeiers: diverse extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife: ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry: actieve ventilator droging
- Push to open: open deur door duw op deur, speciaal voor greeploze keukens





Koelen en vriezen

Een koelkast of vriezer staat 24 uur per dag aan. In ons assortiment ligt de nadruk daarom op energiezuinige techniek. Praktische en slimme functies zoals **AdaptCool** die het gebruik ritme bijhoudt, **NoFrost** zorgt ervoor dat je de vriezer niet meer hoeft te ontdoeien en de **CrispZone** houdt voedsel tot wel drie keer langer vers. Zo bespaar je flink op de energie- en boodschappenrekening. Dat scheelt!



Onderbouw koelkast

PKO3082

€ 849,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 138 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 37 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave



Onderbouw koelkast met vriesvak

PKVO3082

€ 899,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 104 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 90 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave



Onderbouw vriezer

PVO3082

€ 949,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 101 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 115 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie



Koelkast, nis 88 cm

PKS27088

€ 649,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 126 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 124 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening



Koelkast met vriesvak, nis 88 cm

PKVS27088






€ 699,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 96 liter
- Inhoud vriesruimte 16 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 113 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 134 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening





Glazen plateaus

De koelkasten van Pelgrim beschikken over glazen plateaus die, naast dat ze eenvoudig schoon te maken zijn, makkelijk in hoogte zijn te verstellen. Zo is er altijd voldoende ruimte voor zowel het koelen van kleine als grote producten en pas je de indeling helemaal aan naar jouw wensen.

CrispZone

Met de CrispZone blijven jouw groente en fruit langer vers. De CrispZone is een speciale lade en qua inhoud één van de grootste in de markt. De producten blijven langer vers doordat je de luchtvochtigheid handmatig kunt instellen. Zo kan de maximale levensduur van voedingsmiddelen worden bereikt.



Koelkast, nis 88 cm

PKD35088


€ 899,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 131 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Vriezer, nis 88 cm

PVS24088L


€ 899,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 95 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 56 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Vriezer, nis 88 cm

PVD25088L


€ 949,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 95 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 56 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koelkast, nis 102 cm

PKS27102


€ 699,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 154 liter
- Sleepmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 51 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast, nis 102 cm

PKD27102


€ 799,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 154 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 51 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole





Koelkast, nis 102 cm

PKVS27102 € 749,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 123 liter
- inhoud vriesruimte 16 liter
- sleepmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 156 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast, nis 102 cm

PKS34102 € 799,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 65 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast, nis 102 cm

PKD35102 € 949,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 65 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuur aanduiding
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksrhythme



Vriezer NoFrost, nis 102 cm

PVS24102N € 999,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 100 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontthoien



Vriezer NoFrost, nis 102 cm

PVD25102N € 1.099,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 100 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontthoien



Koelkast, nis 122 cm







PKS27122 € 799,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 193 liter
- Sleepmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole





Koelkast met vriesvak, nis 122 cm

PKVS27122 € 849,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 162 liter
- Inhoud vriesruimte 16 liter
- Sleepmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 108 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast, nis 122 cm

PKS34122 € 899,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 199 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 66 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast, nis 122 cm

PKD35122 € 1.049,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 198 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 66 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksrhythme



Koelkast, nis 140 cm

PKS34140 € 1.049,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 228 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 34 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 55 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast, nis 140 cm

PKD34140 € 1.149,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 228 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 34 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 55 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole



Vriezer NoFrost, nis 140 cm







PVS34140N € 1.249,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 154 liter
- Sleepdeurmontage
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien





Koel-/vriescombinatie, nis 178 cm

PCS27178L € 999,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 181 liter
- Inhoud vriesruimte 70 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 134 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS34178L € 1.099,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCD28178L € 1.219,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 181 liter
- Inhoud vriesruimte 70 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 37 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 170 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening
- Glazen plateaus met inox afwerking
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS34178N € 1.229,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 180 liter
- Inhoud vriesruimte 68 liter
- Sleepmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Koel-/vriescombi NoFrost, nis 178 cm

PCD26178N € 1.599,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 180 liter
- Inhoud vriesruimte 68 liter
- Deur-op-deur montage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Koelkast, nis 178 cm







PKS35178 € 1.149,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 301 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 75 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme





Koelkast, nis 178 cm

PKD25178 € 1.299,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 301 liter
- Deur-op-deurmontage met SoftClose sluiting
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 75 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Koelkast met vriesvak, nis 178 cm

PKVS35178 € 1.299,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 251 liter
- Inhoud vriesruimte 29 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Vriezer NoFrost, nis 178 cm

PVS35178N € 1.399,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 212 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Vriezer NoFrost, nis 178 cm


PVD35178N € 1.449,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 212 liter
- Deur-op-deurmontage met SoftClose sluiting
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Onderbouw wijnklimaatkast met ConnectLife

PWO1082 € 2.249,-

Specificaties






- Ruimte voor 44 flessen (0,75 liter)
- 1 klimaatzone instelbaar van 5°C tot 20°C
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 110 W

Gebruiksgemak

- Greeploos design; Touch-to-open deursysteem met SoftClose sluiting
- Touch control bediening met temperatuuraanduiding en luchtvochtigheidspercentage
- Dimbare LED verlichting
- Isolatieglas met UV-coating
- 4 houten draagplateaus en een geribbelde bodem voor stabiele plaatsing
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- inclusief koolstoffilter

Ervaar ultieme luxe met een wijnklimaatkast

De zeer luxueus uitgevoerde wijnklimaatkast van Pelgrim is een blikvanger in iedere keuken. De zwarte onderbouwkast is niet alleen een genot voor het oog, maar biedt ook gemak dankzij **ConnectLife** en het **push-to-open** systeem. De binnenkant is voorzien van vier houten uittrekbare legplateaus. Een geribbelde bodem zorgt voor een stabiele plaatsing van de wijnflessen. De **touch control bediening** met wit LED display geeft inzicht in de temperatuur en het luchtvochtigheidspercentage. Je kunt maar liefst **44 flessen** van 0,75 liter kwijt in deze wijnklimaatkast.





Bakplaat diep

BD180



Bakplaat

BP140



Bakplatenset pyrolyse

BP190P



3-delige pannenset

HPS103B



4-delige pannenset

HPS204B



Pan met glazen deksel

HPK401



AirFry bakplaat

HS3001



Airfry Bakmand

HS3006



RVS stoomschalen

SE140RVS



4-delige pannenset met glazen deksels

HPS404



RVS achterwanden

AW6075RVS, AW9075RVS



Verlengde binnen schachtdeel 100 cm

HC0001



Bakplaat glas

BG520



Bakrooster

BR134




Telescoopset 3 niveaus

TG160 (100% uittrekbaar)



Externe motor kit

HE0001



PlasmaMade filter

HF4002



Telescoopset 1 niveau

HS3002 (75% uittrekbaar)




Inductie grillplaat voor flexzone

HPG100



Inductie teppanyakiplaat voor flexzone

HPT100




Externe motor kit

HF4001




Koppelstuk t.b.v. PlasmaMade filter HF4001

HD2011




PlasmaMade filter

HF4003



Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

HD2008



HD2008 + HF4003



Buisbocht horizontaal 90° met luchtgeleiding

HD2002




Buisbocht verticaal 90° met luchtgeleiding

HD2003




90° overgangstuk Vlak naar rond

HD2004




Verloopstuk bocht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

HD2009



HD2009 + HF4003



Plasma filter universeel

HF4004



Overgangstuk Vlak naar rond

HD2005



Buisbocht 90° met luchtgeleiding

HD2006



Ronde buisverbinding

HD2007



Verloopstuk recht t.b.v. Plasma filter HF4004

HD2014



Verloopstuk verticale bocht t.b.v. Plasma filter HF4004

HD2015



Luchtafvoerbuis

HD1001



Buisbocht dubbel met luchtgeleiding

HD2013



Thermoblock muurdoorvoer incl. klep

HD3001



Isolatieslang

HD4001



Flexibele luchtafvoerbuis tot 90°

HD1002



Luchtafvoerbuis

HD1003



Verbindingsstuk

HD2001



PVC duct tape


HD4002




Anti-condenskit voor side by side plaatsing koelkast/vriezer

SBS101 (88, 102) SBS102 (140, 178)


Zijaanzicht werkblad 600 mm




Zijaanzicht verdiept werkblad




Zijaanzicht t.b.v. lade berekening





Bovenaanzicht





Voorraanzicht



Zijaanzicht werkblad 600 mm combinatie HR0003 en HR0011




Code	A uitsparing	B kastbreedte	C plint
HR0003	602 mm	>800 mm	>80 mm
HR0011	475 mm	>600 mm	>80 mm




IKR3063F



Zijaanzicht met PlasmaMade filter en adapter



Zijaanzicht met liggend PlasmaMade filter en adapter




Totaal aanzicht




IKR3084F


Opbouw




Vlak inbouw



IKR3073F




IKR3082F




IKR3093ANT


Zijaanzicht werkblad 600 mm




Zijaanzicht met afvoer 90x220 mm




Zijaanzicht standaard afvoer en verlenging




Zijaanzicht met plasmafilter




Zijaanzicht met liggende plasmafilter en adapter




Vooranzicht




bovenaanzicht





Totaal aanzicht



Opbouw



Vlak inbouw



IKR8083F/IKR8083M



A series of horizontal lines for writing, spanning most of the page width.

A series of horizontal lines for writing, spanning most of the page width.

Pelgrim
mooi makkelijk



Atomveldstraat 10
B-9450 Denderhoutem
België

T 053 80 62 08
www.pelgrim.be

Afdeling Service en Verkooponderdelen
T 088 882 18 02

Dit magazine wordt milieuverantwoord gedrukt.

Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
922556

